



NAZWA








ROZMIAR

|                           |                        |   |
|---------------------------|------------------------|---|
| Płótno ścierne            | gr. 40                 |   |
| Płótno ścierne            | gr. 60                 |   |
| Płótno ścierne            | gr. 80                 |   |
| Płótno ścierne            | gr. 100-220            |  |
| Płótno ścierne            | gr. 240                |   |
| Krążek na rzep            | ø 125 gr.24            |   |
| Krążek na rzep            | ø 125 gr. 36           |   |
| Krążek na rzep            | ø 125 gr. 40           |  |
| Krążek na rzep            | ø 125 gr. 60           |   |
| Krążek na rzep            | ø 125 gr. 80-220       |   |
| Krążek na rzep            | ø 125 gr. 320          |   |
| Krążek fibra              | ø 115 gr. 16 - 120     |   |
| Krążek fibra              | ø 125 gr. 16           |   |
| Krążek fibra              | ø 125 gr. 24           |   |
| Krążek fibra              | ø 125 gr. 36           |   |
| Krążek fibra              | ø 125 gr. 40           |   |
| Krążek fibra              | ø 125 gr. 60           |   |
| Krążek fibra              | ø 125 gr. 80           |   |
| Krążek fibra              | ø 125 gr. 100-120      |  |
| Krążek fibra              | ø 180 i 230 gr. 16-120 |   |
| Pas ścierny 75x533        | gr. 24                 |   |
| Pas ścierny 75x533        | gr. 36                 |   |
| Pas ścierny 75x533        | gr. 40                 |   |
| Pas ścierny 75x533        | gr. 60                 |   |
| Pas ścierny 75x533        | gr. 80                 |   |
| Pas ścierny 75x533        | gr. 100-120            |   |
| Inne wymiary i granulacje |                        |  |



NAZWA

ROZMIAR

|                                   |            |  |   |
|-----------------------------------|------------|--|---|
| Tarcza diament (glazura)          | ø 115      |  |   |
| Tarcza diament (glazura)          | ø 125      |  |   |
| Tarcza diament (glazura)          | ø 180      |  |   |
| Tarcza diament (glazura)          | ø 180x25,4 |  |   |
| Tarcza diament (glazura)          | ø 230      |  |  |
| Tarcza segmentowa (beton,cegła)   | ø 115      |  |   |
| Tarcza segmentowa (beton,cegła)   | ø 125      |  |   |
| Tarcza segmentowa (beton,cegła)   | ø 150      |  |   |
| Tarcza segmentowa (beton,cegła)   | ø 180      |  |   |
| Tarcza segmentowa (beton,cegła)   | ø 230      |  |  |
| Tarcza turbo (klinkier,dachówka)  | ø 115      |  |   |
| Tarcza turbo (klinkier,dachówka)  | ø 125      |  |   |
| Tarcza turbo (klinkier,dachówka)  | ø 180      |  |   |
| Tarcza turbo (klinkier,dachówka)  | ø 230      |  |  |
| Tarcza turbo "T" (beton zbrojony) | ø 115      |  |   |
| Tarcza turbo "T" (beton zbrojony) | ø 125      |  |   |
| Tarcza turbo "T" (beton zbrojony) | ø 180      |  |   |
| Tarcza turbo "T" (beton zbrojony) | ø 230      |  |  |
| Tarcza VACUUM BRAZE               | ø 125      |  |  |
| Tarcza diamentowa "JUMBO"         | ø 115      |  |   |
| Tarcza diamentowa "JUMBO"         | ø 125      |  |  |
| Tarcza diamentowa "JUMBO"         | ø 180      |  |   |
| Tarcza diamentowa "JUMBO"         | ø 230      |  |   |
| Tarcza segmentowa "MASTER"        | ø 115      |  |   |
| Tarcza segmentowa "MASTER"        | ø 125      |  |  |
| Tarcza segmentowa "MASTER"        | ø 180      |  |   |
| Tarcza segmentowa "MASTER"        | ø 230      |  |   |



NAZWA

ROZMIAR

| NAZWA            | ROZMIAR                                     | cenę różowych                       |
|------------------|---|-------------------------------------|
| Elektroda        | ø 1,6 ø 1,6 op. 1 kg.                       | BES 1.460 R<br>i inne na zamówienie |
| Elektroda        | ø 2,0 ø 2,0 op. 3,5 kg.<br>BES 1.460 R inne |                                     |
| Elektroda        | ø 2,5 ø 2,5 op. 5 kg.<br>na zamówienie      |                                     |
| Elektroda        | ø 3,2 ø 3,2 op. 6 kg.                       |                                     |
| Elektroda        | ø 4,0 ø 4,0 op. 6 kg.                       |                                     |
| Drut spawalniczy | ø 2,5 dł. 1m.                               |                                     |
| Drut spawalniczy | ø 3,2 dł. 1m.                               |                                     |
| Drut spawalniczy | ø 4,0 dł. 1m.                               |                                     |
| Drut spawalniczy | ø 0,8 mig 1kg.                              |                                     |
| Drut spawalniczy | ø 1,0 mig 1kg.                              |                                     |





NAZWA

ROZMIAR

|                            |                    |  |  |
|----------------------------|--------------------|--|--|
| Zszywki                    | 6 mm.              |  |  |
| Zszywki                    | 8 mm.              |  |  |
| Zszywki                    | 10 mm.             |  |  |
| Zszywki                    | 12 mm.             |  |  |
| Zszywki                    | 14 mm.             |  |  |
| Zszywacz tapicerski        | od 4 -14 mm.       |  |  |
| Dysk do fibry              | ø 125              |  |  |
| Dysk do fibry              | ø 170              |  |  |
| Dysk do fibry              | ø 230              |  |  |
| Euro dysk                  | ø 125              |  |  |
| Przystawka z rzepem        | ø 125              |  |  |
| Dysk fibrowy sztywny       | ø 115 gr. 24 - 100 |  |  |
| Dysk fibrowy sztywny       | ø 127 gr. 24 - 100 |  |  |
| Nóż łamany "KNOB"          |                    |  |  |
| Ostrza łamane DEDRA        | op. 10szt.         |  |  |
| Siatka do gipsu            |                    |  |  |
| Gąbka,kostka ścierna       | gr. 60             |  |  |
| Gąbka,kostka ścierna       | gr. 80             |  |  |
| Gąbka,kostka ścierna       | gr. 100            |  |  |
| Gąbka,kostka ścierna       | gr. 120            |  |  |
| Gąbka,kostka ścierna       | gr. 150            |  |  |
| Gąbka,kostka ścierna       | gr. 180            |  |  |
| Brzeszczot METAL           |                    |  |  |
| Brzeszczot METAL – DREWNO  |                    |  |  |
| Brzeszczot BIMETALICZNY    |                    |  |  |
| Szczotka do rdzy           |                    |  |  |
| Szczotka do rdzy           | 240 mm.            |  |  |
| Ołówek                     |                    |  |  |
| Ołówek stolarski           | 240 mm.            |  |  |
| Ołówek murarski            | 240 mm.            |  |  |
| Osełka                     |                    |  |  |
| Nitownica                  |                    |  |  |
| Miara drewniana            | 1m                 |  |  |
| Miara stalowa              | 2m                 |  |  |
| Miara stalowa              | 3m                 |  |  |
| Miara stalowa              | 5m                 |  |  |
| Miara stalowa              | 10m                |  |  |
| Krażek filcowy             |                    |  |  |
| Okulary przeciwoodpryskowe |                    |  |  |



NAZWA

ŚCIERNICE CERAMICZNE  
TARCZOWE RÓŻNE WYMIARY  
I ZASTOSOWANIE



ŚCIERNICE CERAMICZNE NA  
TRZPIENIU RÓŻNE WYMIARY I  
ZASTOSOWANIE



ŚCIERNICE LISTKOWO  
TRZPIENIOWE RÓŻNE  
WYMIARY I GRANULACJE



SZCZOTKI DRUCIANE  
TARCZOWE I DOCZOŁOWE  
RÓŻNE WYMIARY



PILNIKI:  
DO PIŁ, TARNIKI, IGIEŁKOWE,  
ITP.



PIŁY TARCZOWE DO DREWNA  
RÓŻNE ŚREDNICE

