

WIERTŁA DO METALU "BIAŁE"


UNIFAM
a 3M Company



NAZWA

ROZMIAR

Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 1.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 1.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 2.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 2.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 3.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 3.2
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 3.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 3.8
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 4.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 4.2
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 4.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 4.8
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 5.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 5.2
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 5.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 6.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 6.2
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 6.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 6.8
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 7.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 7.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 8.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 8.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 9.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 9.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 10.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 10.2
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 10.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 11.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 11.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 12.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 12.5
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 13.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 14.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 15.0
Wiertło do metalu HSS walcowane	ø 16.0



NA ZAMÓWIENIE WIERTŁA PRZEDŁUŻANE ORAZ CZARNE



NAZWA

ROZMIAR

Wiertło do betonu STANDARD	ø 3
Wiertło do betonu STANDARD	ø 4
Wiertło do betonu STANDARD	ø 5
Wiertło do betonu STANDARD	ø 6
Wiertło do betonu STANDARD	ø 7
Wiertło do betonu STANDARD	ø 8
Wiertło do betonu STANDARD	ø 10
Wiertło do betonu STANDARD	ø 12
Wiertło do betonu STANDARD	ø 14
Wiertło do betonu STANDARD	ø 16
Wiertło do betonu	ø 8 x 150
Wiertło do betonu	ø 8 x 150
Wiertło do betonu	ø 10 x 150
Wiertło do betonu	ø 8 x 200
Wiertło do betonu	ø 8 x 200
Wiertło do betonu	ø 10 x 200
Wiertło do betonu	ø 12 x 200
Wiertło do betonu	ø 14 x 200
Wiertło do betonu	ø 16 x 200
Wiertło do betonu	ø 8 x 300
Wiertło do betonu	ø 8 x 300
Wiertło do betonu	ø 10 x 300
Wiertło do betonu	ø 12 x 300
Wiertło do betonu	ø 8 x 400
Wiertło do betonu	ø 8 x 400
Wiertło do betonu	ø 10 x 400
Wiertło do betonu	ø 12 x 400
Wiertło do betonu	ø 14 x 400
Wiertło do betonu	ø 16 x 400
Wiertło do betonu	ø 10 x 600
Wiertło do betonu	ø 12 x 600
Wiertło do betonu	ø 14 x 600
Wiertło do betonu	ø 16 x 600





NAZWA

ROZMIAR

S. D. S + FALC	∅ 8 x 110
S. D. S + FALC	∅ 8 x 110
S. D. S + FALC	∅ 10 x 110
S. D. S + FALC	∅ 8 x 160
S. D. S + FALC	∅ 8 x 160
S. D. S + FALC	∅ 8 x 160
S. D. S + FALC	∅ 10 x 160
S. D. S + FALC	∅ 12 x 160
S. D. S + FALC	∅ 8 x 210
S. D. S + FALC	∅ 8 x 210
S. D. S + FALC	∅ 10 x 210
S. D. S + FALC	∅ 12 x 210
S. D. S + FALC	∅ 8 x 260
S. D. S + FALC	∅ 8 x 260
S. D. S + FALC	∅ 10 x 260
S. D. S + FALC	∅ 12 x 260
S. D. S + FALC	∅ 14 x 260
S. D. S + FALC	∅ 16 x 260
S. D. S + FALC	∅ 18 x 260
S. D. S + FALC	∅ 25 x 260
S. D. S + FALC	∅ 8 x 310
S. D. S + FALC	∅ 10 x 310
S. D. S + FALC	∅ 12 x 310
S. D. S + FALC	∅ 14 x 310
S. D. S + FALC	∅ 16 x 310
S. D. S + FALC	∅ 18 x 310
S. D. S + FALC	∅ 10 x 450
S. D. S + FALC	∅ 12 x 450
S. D. S + FALC	∅ 14 x 450
S. D. S + FALC	∅ 16 x 450
S. D. S + FALC	∅ 18 x 450
S. D. S + FALC	∅ 20 x 450
S. D. S + FALC	∅ 22 x 450
S. D. S + FALC	∅ 25 x 450
S. D. S + FALC	∅ 10 x 600
S. D. S + FALC	∅ 12 x 600
S. D. S + FALC	∅ 14 x 600
S. D. S + FALC	∅ 16 x 600
S. D. S + FALC	∅ 18 x 600
S. D. S + FALC	∅ 20 x 600
S. D. S + FALC	∅ 22 x 600
S. D. S + FALC	∅ 25 x 600

